

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный ПМ 18250041000117056477 от 28.01.2025 в отношении МБОУ ДЕВЯТОВСКАЯ ООШ



QR-код мероприятия из ЕРКНМ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Удмуртской Республике

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

УР, г.Сарапул, ул.Азина, 29

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 251

«25» февраля 2025 г. 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом с положениями статьи 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 58 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2021 №1100.

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕВЯТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (МБОУ ДЕВЯТОВСКАЯ ООШ) ИНН: 1818004960, ОГРН: 1021800857704 юридический адрес: 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1 о проведении профилактического визита по адресу (ам): 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1; **чрезвычайно высокий риск**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 12 » февраля 2025 г.
по « 25 » февраля 2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита не приостанавливался.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Зубковой Евгенией Андреевной –главным специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Зубкова Евгения Андреевна – главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): в качестве экспертов привлечены специалисты филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской республике» в городе Сарапуле, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.511011 выдан 24.08.2015г, выдан Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация», дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.05.2015г; органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской республике», аттестат аккредитации № RA.RU.710049 выдан 11.06.2015г, выдан Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.04.2015г

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Корнев Вячеслав Валентинович директор МБОУ Девятковская ООШ (Приказ о приеме работника на работу № 182 л/с от 22.08.2022 г. Управления образования, Администрации МО «МО Сарапульский район УР»)

(ФИО, должность)

В проведения профилактического визита производилась фотосъёмка фотоаппаратом Canon (инв. № 10401565) при проведении осмотра помещений, оборудования используемого при осуществлении деятельности на пищеблоке образовательного учреждения, товара находящегося на хранении и реализации в помещениях пищеблока школы.

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

1) осмотр

в следующие сроки:

с "12" февраля 2025г., 09 час. 30 мин.

по "12" февраля 2025г., 12 час. 30 мин.

по месту 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 12.02.2025 г.

2) истребование документов

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "12" февраля 2025г., 09 час. 30 мин.

по "12" февраля 2025г., 12 час. 30 мин.

по месту 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: документы к проверке деятельности юридического лица

3) отбор проб (образцов)

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "12" февраля 2025г., 10 час. 30 мин.

по "12" февраля 2025г., 11 час. 50 мин.

по месту 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протокол отбора проб от 12.02.2025 г.

4) инструментальное обследование

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "12" февраля 2025г. 09 час. 20 мин.

по "12" февраля 2025г. 13 час. 00 мин.

по месту 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

- протокол испытаний от 17.02.2025 № 18-01-04/00531-01-25, № 18-01-04/00548-25В, № 18-01-04/00545-25В.

- протокол испытаний от 18.02.2025 № 18-01-04/00548-25, № 18-01-04/00548-25В

- протокол испытаний от 19.02.2025 № 18-01-04/00579-25

- протокол испытаний от 20.02.2025 № 18-01-04/00581-25, № 18-01-04/00583-25, № 18-01-04/00585-25, № 18-01-04/00587-25

- протокол испытаний от 24.02.2025 № 18-01-04/00571-25, № 18-01-04/00556-25, № 18-01-04/00539-01-25В, №18-01-04/00573-25, №18-01-04/00557-25, № 18-02/03836-25

- протокол измерений искусственной освещенности от 21.02.2025 № 28-О

- протокол измерений температуры горячих блюд 21.02.2025 № 8-ТГБ

- протокол измерений параметров микроклимата от 21.01.2025 № 16-М

- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 21.02.2024 № 9

5) экспертиза

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "12" февраля 2025г., 09 час. 30 мин.

по "25" февраля 2025г., 10 час. 00 мин.

по месту 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены следующие документы:

Экспертные заключения от 21.02.2025 № 127/2, № 128/2, № 132/2, № 134/2

Экспертные заключения от 25.02.2025 № 138/2, № 139

Экспертные заключения от 24.02.2025 № 133/2

Акты санитарно-эпидемиологического обследования от 13.02.2025 № 43/2, от 24.02.2025 № 54/2

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- копию приказа о назначении на должность директора образовательного учреждения,
- копию должностной инструкции директора,
- список работников образовательного учреждения с указанием должности, даты назначения на должность, год рождения;
- личные медицинские книжки работников,
- копию расписания учебных занятий на 2024-2025 учебный год;
- копию расписания звонков;
- копии приказов по организации питания учащихся, в том числе для учащихся 1-4 классов;
- копии утвержденного двухнедельного меню, фактического меню на каждый день за предыдущий период (10 дней) с учетом утвержденного двухнедельного меню, меню-раскладок, технологических карт на приготавливаемые блюда по меню;
- копии документов, подтверждающих поступление, качество и безопасность находящихся на хранении и используемые для организации питания учащихся пищевых продуктов, продовольственного сырья, бутилированной воды (товарные накладные, декларации о соответствии, ветеринарно-сопроводительные документы, свидетельства о государственной регистрации и др.),
- список поставщиков пищевых продуктов с приложением копий контрактов, договоров,
- копии страниц журнала бракеража готовой кулинарной продукции за октябрь, ноябрь 2024г;
- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- журнал здоровья;
- журнал проведения витаминизации блюд;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- копию ведомостей контроля за рационом питания за декабрь 2024г, январь 2025;
- документы, подтверждающие проведение производственного контроля (программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, протоколы лабораторных исследований, проведенных по программе производственного контроля за период с 2024г по истекший период 2025г;
- документы, подтверждающие проведение родительского контроля по организации питания обучающихся,
- сведения об индексе несъедаемости (по приемам пищи: завтрак, обед, ужин)
- паспорта на оборудование, используемое для обеззараживания воздуха;
- копии договоров оказания услуг, в том числе на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий (в том числе акарицидных обработок территории), копии актов выполненных работ за период с сентября 2024г по истекший период 2025г;
- документы, подтверждающие вывоз мусора, отходов, неисправных ртутьсодержащих ламп, за период с 2024г по истекший период 2025г;
- копию договора с медицинским учреждением на медицинское обслуживание;
- журнал осмотра детей на педикулёз;
- медицинские справки о состоянии здоровья детей,
- информацию о привитости работников образовательного учреждения и учащихся, воспитанников от гриппа

- карты рассаживания детей

МБОУ Девятковская ООШ осуществляет свою деятельность в двухэтажном здании кирпичного исполнения и в своём составе имеет школы и дошкольную группу. Проектная мощность образовательной организации 70 обучающихся, 22 воспитанника, фактически 47 обучающихся и 14 воспитанников.

Здание школы оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, канализации, отопления. Горячее водоснабжение осуществляется от электроводонагревателей. Территория школы ограждена по периметру ограждением.

Количество человек, привитых от гриппа, по состоянию на 12.02.2025г: 57 учащихся из 61 (93,4%); 22 работника образовательного учреждения из 30 (73,3 %).

Сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществляется в контейнер, установленный на территории образовательного учреждения. Вывоз ТКО осуществляется по договору, 2 раз в месяц (копия прилагается).

Питьевой режим детей организован, в фойе школы оборудован питьевой фонтанчик

Питание обучающихся организовано в школьной столовой на 48 посадочных мест, площадь обеденного зала – 40,4 м², площадь на одно посадочное место – 0,84 м².

Согласно представленной информации директора школы Корнева В.В. 44 обучающихся питаются в школе, охват питания учащихся составляет 93,6 %. Детей с пищевыми особенностями в образовательном учреждении нет.

Стоимость питания на одного обучающегося составляет: завтрак для учащихся 1-4 классов – 34,10 руб., обед - 81 руб., обучающихся с ОВЗ – 103 рубля.

Пищеблок работает на сырье. Хранение пищевых продуктов осуществляется в складском помещении и в холодильном оборудовании в цехах пищеблока. В складе для измерения температуры и влажности воздуха имеется психрометр, холодильное оборудование оснащено термометрами.

В образовательном учреждении изданы приказы по организации питания учащихся, в том числе о создании бракеражной комиссии по контролю качества питания (копии прилагаются). По контролю за организацией питания проводится родительский контроль, представлены акты проверок по итогам общественного контроля питания в МБОУ Девятковская ООШ, журнал родительского контроля. В ходе проверок родительского контроля замечания не выявлены.

Поставщики пищевых продуктов (копии договоров, контрактов прилагаются):

- ИП Некрасова А.В.

- ООО «Зеленое Раздолье»

В ходе профилактического визита проинспектированы пищевые продукты, в том числе: мясные полуфабрикаты, мясо курицы охлажденной, консервы, крупяные изделия в ассортименте, мука, соковая продукция и др.

Проведена оценка маркировки средствами идентификации Data Matrix с помощью мобильного приложения «Честный ЗНАК. Гос», в том числе:

- масло сладко – сливочное «Крестьянское» с м.д.ж. 72,5% изготовитель АО «Путь Ильича» юридический и фактический адрес: УР, Завьяловский район, д. Якшур, ул. Юбилейная, 9 в количестве 12 пачек, совпадения найдены.

Проведена оценка маркировки на соответствие ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» - лук репчатый свежий, молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2 % торговая марка «МОЖГА МОЛОКО» - маркировка нанесенная на потребительскую тару соответствует требованиям.

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору с БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР» № б/н от 09.01.2019г (копия прилагается).

Здание школы обеспечено рециркуляторами для обеззараживания воздуха, в каждом классе, в рекреации, на пищеблоке. Утвержден график использования рециркуляторов. Паспорта и инструкции по применению имеются в наличии.

В школе организовано проведение противоэпидемических мероприятий: уборку всех помещений проводят с применением моющих и дезинфицирующих средств. Разработаны инструкции по применению, по разведению растворов. Растворы готовят в отдельном помещении.

Работа персонала пищеблока, обслуживающего персонала проводится с использованием средств индивидуальной защиты – масок, перчаток.

В столовой посуду моют вручную, в конце дня проводят замачивание посуды в растворе дезинфицирующего средства.

После заболевания дети допускаются только при наличии справок о возможности посещения образовательного учреждения.

По результатам оценки выполнения норм выдачи пищевых продуктов, согласно акту санитарно-эпидемиологического обследования от 24.02.2025г № 54/2, с учетом рациона питания обучающихся 1-4 классов (обеда), который в сумме составляет 30-35 % от суточной потребности, установлено невыполнение норм питания по следующим пищевым продуктам:

Хлеб ржаной -100%

Мука -100%

Крупы, бобовые +51,5%

Макаронные изделия +111%

Фрукты -73,6%

Соки – 100%

Сахар +42%

Какао-порошок -100%

Кофейный напиток -100%

Дрожжи -100%

Кондитерские изделия -100%

Молоко -85%

Сметана +42%

Творог -100%

Сыр -100%

Масло сливочное -73%

Масло растительное +92%

Картофель+150%

Мясо +91%

Птица +416%

Субпродукты -100%

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований

В ходе профилактического визита в МБОУ ДЕВЯТОВСКАЯ ООШ по адресу: 427971, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ДЕВЯТОВО, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д.1 при осмотре в период с 09.30 час до 12.30 час 12.02.2025 г., а также при рассмотрении представленных документов установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

а именно:

1. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений школы установлено, что между первым и вторым этажом окно имеет значительный физический износ, каркасы оконного проема деревянные и имеют отслаивание покрасочного покрытия, оконные рамы не возможно открыть из-за их ветхости, то есть отсутствует возможность проводить чистку окон и полноценное проветривание помещений в связи с травмоопасностью (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 №1).

Таким образом, нарушены требования п. 2.7.2 Раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), согласно которому конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения.

пункта 2.8.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20, согласно которому ... чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

2. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете № 17 русского языка и литературы, в кабинете № 10 технологии используются лампы с разным светоизлучением. Так же в игровой дошкольной группы используются разные типы ламп и лампы с разным светоизлучением (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 №2, 3, 4).

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 2.8.5 СП 2.4.3648-20, согласно которому система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением.

3. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в части помещений отсутствует горячее водоснабжение, а именно:

- туалет для девочек на 2 этаже, водонагреватель в не рабочем состоянии
- в кабинете № 10, технологии водонагреватель в кабинете установлен, но отсутствует проводка к раковине (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 5, 6).

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 3.4.13 СП 2.4.3648-20, согласно которому холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

4. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что не в полном объеме проведены дератизационные санитарно-технические мероприятия по обеспечению грызунонепроницаемости помещений. В ходе осмотра обнаружено:

- в кабинете №17 русского языка и литературы у наружной стены здания под окном между стеной и плинтусом щели (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 7).

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому полы не должны иметь дефектов;
- пункта 2.11.9. СП 2.4.3648-20, согласно которому в помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие детей и молодежи.

Согласно требованиям пункта 88 СанПиН 3.3686-21, юридические лица обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят: профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими; обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих; профилактическую и очаговую (текущую и заключительную) дезинфекции по эпидемиологическим показаниям; контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективностью.

Согласно требованиям пункта 108 СанПиН 3.3686-21, дератизация включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.

Согласно требованиям пункта 109 СанПиН 3.3686-21, дератизация на объектах предусматривает:

- обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния;

- разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий;

- проведение дератизации;

- оценку результатов проводимых мероприятий.

Согласно требованиям пункта 110 СанПиН 3.3686-21, на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки.

5. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете № 15 начальные классы покрытие пола имеет дефекты (щели), в кабинете № 10 технология пол имеет дефекты (линолеум порван, местами отсутствует) (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 8-10).

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому полы не должны иметь дефектов;

б. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете № 11 математики и физики учебная доска для работы с которой используется мел не имеет темного антибликового покрытия (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 11).

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20, согласно которому помещение, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками.... Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

7. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарепульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете № 12 биологии и химии покрытие учебных столов (парт) имеет дефекты и повреждения (сколы, отверстия, торчащие болты) (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 12, 13).

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 2.4.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ... Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

8. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарепульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете №5 технологии остекление окна выполнено не из цельного стекла, имеется трещина (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 14).

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 2.8.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

9. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарепульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете информатики на рабочих столах на рабочих местах, обучающихся с компьютерами не оборудованы источники местного искусственного освещения (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 15, 16), которые должны располагаться сбоку от экрана компьютера, и не должны создавать бликов на поверхности экрана.

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 3.5.15 СП 2.4.3648-20, согласно которому в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.

Согласно требований части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства

10. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарепульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете информатики внешняя отделка стульев

на рабочих местах с компьютерами выполнена из тканевого покрытия, не устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, не позволяющего провести влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 15, 16).

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28, (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), согласно которому обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом <6>. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно требований пункта 2.4.9 СП 2.4.3648-20, мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Согласно требований части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

11. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 при осмотре учебных помещений установлено, что в спортзале обнаружен спортивный инвентарь – гимнастические маты с поврежденным гигиеническим покрытием, проведение качественной влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами которого не представляется возможным (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 17). Своевременно спортивный инвентарь не приведен в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 2.4.9 СП 2.4.3648-20, согласно которому используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Согласно требованиям пункта 2.11.2 СП 2.4.3648-20, все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора.

12. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный,1 установлено, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований предъявляемых к кухонной посуде:

- на пищеблоке в горячем цехе используются посуда (кастрюли, баки) из алюминия в количестве 3 штук (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 18)

- в буфетной дошкольной группы используются посуда (кастрюли, баки) из алюминия в количестве 2 штук (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 19)

- Данный факт является нарушением требований:

- пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, согласно которого помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях

соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

13. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный, 1 установлено, что в дошкольной группе в туалете для мальчиков потолок имеет дефекты покрытия (штукатурка слоится, местами отходит) (протокол осмотра от 12.02.2025, фото от 12.02.2025 № 20)

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 2.5 СП 2.4.3648-20, согласно которому при отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:

- пункт 2.5.1: применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- пункт 2.5.3: стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

14. в ходе выездного профилактического визита 12.02.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Девятковская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятково, пер. Школьный, 1 была проведена экспертиза расписания уроков МБОУ Девятковская ООШ на 2024-2025 учебный год. При рассмотрении результатов экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле от 21.02.2025 № 132/2 (экспертное заключение прилагается) выявлены следующие нарушения:

1. В середине учебного дня для обучающихся 1-го класса не организована динамическая пауза

2. Среда или четверг не являются облегченными учебными днями в течении недели для обучающихся 1,2,3,4,5,7,8,9 классов

- части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

- пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20, согласно которому при реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования <11>:

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: ... в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.

15. в ходе выездного профилактического визита МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный, 1 25.02.2025г в период с 09-00 до 09-30 при изучении результатов измерений искусственной освещенности установлено, что уровень искусственной освещенности в помещениях г ниже нормируемых величин. Так, согласно экспертному заключению от 24.02.2025г № 133/2 и протоколу измерений искусственной освещенности от 21.02.2025г № 28-О уровень освещенности не отвечает гигиеническим нормативам в следующих точках измерения :

- разновозрастная группа, групповая (точка №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

- кабинет № 17, классная доска;

- кабинет № 17, 1 ряд, на поверхности стола (точка № 2); кабинет № 17, 2 ряд, на поверхности стола,

- (точка № 7); кабинет № 17, 3 ряд, на поверхности стола, (точка № 10).

Данный факт является нарушением:

- таблицы 5.54 (пункта 15) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которого в учебных помещениях, кабинетах, аудиториях, комнатах самоподготовки на поверхности стола для детей старше 7 лет и молодежи уровни искусственной освещенности при общем освещении должны быть не ниже 300 люкс, середина доски – не ниже 500 люкс;

- пункта 2.8.1. главы II СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам;

- пункта 2.8.5. главы II СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс.

16. в ходе выездного профилактического визита МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный, 1 25.02.2025г в период с 09-30 до 10-00 при изучении результатов измерений коэффициента пульсации освещенности установлено, что уровень коэффициента пульсации освещенности в помещениях школы не соответствует нормируемым величинам. Так, согласно экспертному заключению от 24.02.2025г № 134/2 и протоколу измерений искусственной освещенности от 21.02.2025г № 9-КП уровень освещенности не отвечает гигиеническим нормативам в следующих точках измерения:

- кабинет № 17, классная доска, (точка № 1); кабинет № 17, 1 ряд, на поверхности стола,

- (точки №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Данный факт является нарушением:

- раздела V, пункта 145, таблицы 5.54 (пункта 15) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которого в учебных помещениях, кабинетах, аудиториях, комнатах самоподготовки для детей старше 7 лет и молодежи - коэффициент пульсации освещенности не более 10.

17. в ходе выездного профилактического визита 25.02.2025 в период с 10-00 до 10-30 часов МБОУ МБОУ Девятовская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Девятово, пер. Школьный, 1 была

проведена экспертиза прохождения периодического медицинского осмотра, профилактической иммунизации, профессиональной гигиенической подготовки, аттестации по личным медицинским книжкам сотрудников МБОУ Девятовская ООШ. При рассмотрении результатов экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле от 25.02.2025 № 139/2 (экспертное заключение прилагается) Выявлены следующие нарушения:

Пройдено не в полном объеме не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профилактической иммунизации

Пройден не полный курс вакцинации сотрудниками (из числа подлежащих), в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» - дифтерии (у 2 сотрудников отсутствуют сведения о прививках, у 9 сотрудников нарушены сроки ревакцинации), вирусного гепатита В (отсутствуют сведения о вакцинации у 3 сотрудников), кори (отсутствуют сведения о вакцинации у 3 сотрудников)

Установленный факт является нарушением требований:

- пункта 1.5 СП 2.4.3648-20, согласно которому работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

- пункта 2.21 СП 2.4.3648-20, согласно которого лица, поступающие на работу в организации общественного питания, должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации

- пункта 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (СанПиН 3.3686-21), согласно которого профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации

- 761 СанПиН 3.3686-21, согласно которого вакцинация населения против ГВ, являющаяся ведущим профилактическим мероприятием, проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.

18. в ходе профилактического визита МБОУ Девятовская ООШ с 12.02.2025г по 24.02.2025г. была проведена экспертиза фактического рациона горячего питания детей возрастной группы 7-11 лет МБОУ Девятовская ООШ в осенне-зимний период. При рассмотрении результатов экспертизы в ТОУ Роспотребнадзоре по УР в г. Сарапуле 25.02.2025г в период с 10-30 до 11-00 (экспертное заключение № 138/2 от 24.02.2025г.) выявлены следующие нарушения:

1. Номера рецептов, указанные в утвержденном меню, не соответствуют номерам рецептов в представленных технологических картах (так например, утвержденное меню (день 2, 3, 6) № рецептуры блюда «какао с молоком» - 321, но представлена технологическая карта блюда «какао с молоком» с номером рецептуры – 242; утвержденное меню (день 3) № рецептуры блюда «салат из свежей капусты» - 2, но представлена технологическая карта блюда «салат из моркови» с номером рецептуры – 9; утвержденное меню (день 3) № рецептуры блюда «щи из свежей капусты с картофелем и сметаной» - 41, но представлена технологическая карта блюда «щи из свежей капусты с картофелем» с номером рецептуры – 55; утвержденное меню (день 3, 10) № рецептуры блюда «компот из яблок с лимоном» - 256, но представлена технологическая карта блюда «компот из яблок с лимоном» с номером рецептуры – 261; утвержденное меню (день 8) № рецептуры блюда «каша рисовая молочная» - 122, но представлена технологическая карта блюда «каша рисовая

молочная жидкая» с номером рецептуры – 105; аналогично блюда «каша пшенная рассыпчатая» (день 8), «каша пшенная молочная» (день 6), «рассольник Ленинградский (день 6), «каша манная молочная» (день 5), «суп харчо» (день 5), салат витаминный» (день 4), «рис отварной» (день 4), «компот из смеси сухофруктов» (день 4), «кофейный напиток» (день 2), что не соответствует требованиям п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

2. Калорийность обеда в утвержденном меню для детей 7-11 лет ниже гигиенического норматива 5 и 9 дни, выше гигиенического норматива 3 и 10 дни, что не соответствует п. 8.1.2., прил. 10, табл. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

3. Содержание белков, жиров и углеводов в обедах утвержденного меню:

- содержание белков завышено 3 и 10 дни;

- содержание жиров завышено 3 и 10 дни;

- содержание углеводов занижено 2, 5, 7 и 9 дни, что не соответствует п. 8.1.2., прил. 10, табл. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Данные факты являются нарушением требований

п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которого изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах

- п.8.1.2., прил. 10, таб. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которого норма общей фактической калорийности обеденного рациона 705-822,5 ккал, при норме физиологической потребности в энергии для детей возрастной группы 7-11 лет в общеобразовательных учреждениях, при требуемом распределении калорийности на обед 30-35% от суточной потребности (2350ккал).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- уведомление о проведении профилактического визита от 28.01.2025 № 18-04-12/063-124-2025
- требование о предоставлении документов при проведении профилактического визита от 28.01.2025
- приказ о приёме на работу № 182 л/с от 22.08.2022
- протокол осмотра от 12.02.2025 г.
- протокол отбора проб от 12.02.2025 г.
- фотоматериалы от 12.02.2025 г.
- договор на медицинское обслуживание б/н от 09.01.2019
- фактическое десятидневное меню
- копии расписания уроков, расписания звонков.
- протокол испытаний от 17.02.2025 № 18-01-04/00531-01-25, № 18-01-04/00548-25В, № 18-01-04/00545-25В.
- протокол испытаний от 18.02.2025 № 18-01-04/00548-25, № 18-01-04/00548-25В
- протокол испытаний от 19.02.2025 № 18-01-04/00579-25
- протокол испытаний от 20.02.2025 № 18-01-04/00581-25, № 18-01-04/00583-25, № 18-01-04/00585-25, № 18-01-04/00587-25
- протокол испытаний от 24.02.2025 № 18-01-04/00571-25, № 18-01-04/00556-25, № 18-01-04/00539-01-25В, №18-01-04/00573-25, №18-01-04/00557-25, № 18-02/03836-25
- протокол измерений искусственной освещенности от 21.02.2025 № 28-О
- протокол измерений температуры горячих блюд 21.02.2025 № 8-ТГБ

- протокол измерений параметров микроклимата от 21.01.2025 № 16-М
- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 21.02.2024 № 9
- экспертные заключения от 21.02.2025 № 127/2, № 128/2, № 132/2, №134/2
- экспертные заключения от 25.02.2025 № 138/2, № 139
- экспертные заключения от 24.02.2025 № 133/2
- акты санитарно-эпидемиологического обследования от 13.02.2025 № 43/2, от 24.02.2025 № 54/2
(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по УР
в г.Сарапуле
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

_____ Зубкова Е.А.

Отметка об ознакомлении контролируемого лица или их представителей с актом

_____ (дата, время)

_____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О)